

MY BOX




BIANCHI & FONTANA

PROJECT BOX - CUSTOM BOX

2 flussi di lavoro diversi, da scegliere in base alle proprie esigenze:

Vedi le specifiche nella pagina successiva.

2 flussi di lavoro diversi, da scegliere in base alle proprie esigenze:

Vedi le specifiche nella pagina successiva.



PROJECT BOX:

PUNTO VENDITA

- 1 CONTATTO con Cliente
- 2 SOLUZIONE
- 3 OFFERTA
- 4 VENDITA

BIANCHI & FONTANA

- 5 RILIEVO
- 6 PRODUZIONE
- 7 INSTALLAZIONE

CUSTOM BOX:

PUNTO VENDITA

- 1 CONTATTO con Cliente
- 2 SOLUZIONE
- 3 OFFERTA
- 4 VENDITA
- 5 RILIEVO
- 6 INSTALLAZIONE

BIANCHI & FONTANA

- 7 PRODUZIONE

6 MY BOX



8 **MY** BOX

soluzione 2 lati apertura scorrevole

Solution 2 sides sliding opening



10 **MY** BOX

Soluzione 2 lati apertura scorrevole
Solution 2 sides sliding opening



MY BOX 13

Soluzione 2 lati apertura scorrevole
Solution 2 sides sliding opening



14 MY BOX



16 MY BOX



18 **MY** BOX

soluzione angolo apertura battente

solution corner hinged



20 MY BOX



22 **MY** BOX



24 MY BOX



26 MY BOX



28 **MY** BOX



30 **MY** BOX

soluzione Nicchia apertura battente

Niche solution hinged



32 **MY** BOX





MY BOX 35

36 **MY** BOX



38 **MY** BOX




Si può utilizzare il piatto doccia a filo pavimento, il profilo inferiore in silicone garantisce la tenuta dell'acqua.
You can use the shower at floor level, the lower profile silicone guarantees water tightness.



Braccio di tenuta laterale: garantisce una elevata sicurezza e una registrazione efficace.
Arm side seal: ensures a high safety and efficient registration.

BOX
ANTA SCORREVOLE
dettagli costruttivi
1 - 2 - 3
dettgli della guida scorrevole

BOX
SLIDING
construction details
1 - 2 - 3
dettgli of the slide rail





40 **MY** BOX

BOX
ANTA BATTENTE
dettagli costruttivi
1 elemento fissaggio angolo
2 braccio stabilizzatore
3 cerniera

BOX
DOOR SWING
construction details

1 element fixing angle
2 stabilizer arm
3 zip



BOX
NICCHIA - ANTA BATTENTE

1 fissaggio braccio stabilizzatore +
cerniera posizione aperta

2 cerniera posizione di riposo

3 cristallo inserito nella parete

BOX
NICHE - DOOR SWING

1 mounting arm with stabilizer +
Zipper open position

2 hinge rest position

3 crystal into the wall



42 MY BOX

Le cerniere e gli
elementi di giunzione
in acciaio
garantiscono una
elevata resistenza nel
tempo.

Elementi in silicone
garantiscono sicurezza
e grande presa
nei cristalli.

The hinges and
junction elements
steel guarantee a
high resistance in time.
silicon elements guaran-
tee safety and great hold
in crystals.



LA QUALITÀ BIANCHI&FONTANA

Acciaio inox per sempre

Tutti i profili Bianchi& Fontana sono unici perché nati da oltre trent'anni di esperienza nel settore dell'arredo bagno e realizzati in acciaio inox AISI 304, un prodotto di altissima qualità per durata e bellezza. Le caratteristiche del materiale utilizzato e il know-how acquisito in questi anni di attività permette la possibilità di realizzare soluzioni specifiche per ogni esigenza.

Cristallo temprato

Le pareti doccia Bianchi&Fontana sono realizzate in cristallo temprato secondo la normativa CE UNI EN 14428 in materia di sicurezza e qualità. Lo spessore di 8 mm per il vetro piano e 6 mm per il vetro curvo conferisce al prodotto, oltre che una notevole solidità anche una distinguibile eleganza che permette di valorizzare pienamente l'ambiente in cui si trova inserito.

Personalizzazione

Bianchi&Fontana, con oltre 40 anni di esperienza nella lavorazione dell'acciaio inox e oltre 30 anni di attività nella sua applicazione al settore delle pareti doccia, ha sviluppato una gamma **prodotti** particolarmente flessibile e adattabile all'esigenza del progetto cliente. La tecnologia utilizzata per la realizzazione delle strutture, supportata da un ufficio tecnico interno dinamico e competente, permettono a Bianchi&Fontana di essere un supporto importante per privati e professionisti nella realizzazione di progetti doccia anche molto particolari.

Trattamento Easy Clear

L'esigenza di facilità di pulizia della parete doccia attraverso un trattamento duraturo nel tempo e di semplice applicazione è sempre stato uno dei pensieri di Bianchi&Fontana. Oggi, attraverso l'utilizzo di una tecnologia avanzata quali le nanoparticelle, Bianchi&Fontana può offrire un trattamento Easy Clear da applicare sul cristallo, sulle mattonelle interne alla doccia e su ogni superficie il cui materiale contenga silicio. Il trattamento è testato su oltre 5.000 cicli di lavaggio offrendo risultati di perdita di efficacia pari a circa un 8%, un risultato che garantisce una durata nel tempo, come dura nel tempo una parete doccia Bianchi&Fontana.

THE BIANCHI&FONTANA QUALITY

Stainless steel forever

All Bianchi & Fontana profiles are unique because they have been born over thirty years of experience in the bathroom furniture sector and are made of AISI 304 stainless steel, a high quality product for durability and beauty.

The characteristics of the material and the know-how acquired over the years of activity allows the possibility to create specific solutions for every need.

Tempered crystal

The Bianchi&Fontana shower walls are made of tempered glass according to CE standards EN 14428 for safety and quality. The thickness of 8 mm for the flat glass and 6 mm for the curved glass gives the product, as well as a remarkable solidity, also distinguishable elegance that allows to fully exploit the environment in which it is placed.

Customization

Bianchi & Fontana, with over 40 years of experience in stainless steel processing and over 30 years of activity in its application to the shower wall industry, has developed a product range that is particularly flexible and adaptable to the needs of the project / customer.


The technology used for the creation of structures, supported by a dynamic and competent internal technical office, allows Bianchi & Fontana to be an important support for individuals and professionals in the production of very special shower designs.


Easy Clear Treatment



The need for easy cleaning of the shower wall through a long-lasting and simple application has always been one of Bianchi & Fontana's thoughts. Today, through the use of advanced technology such as nanoparticles, Bianchi & Fontana can offer an Easy Clear treatment applied on the crystal, on the inner tile in the shower and on any surface whose material contains silicon.







The treatment is tested on over 5,000 wash cycles, giving an effective loss result of approximately 8%, a result that guarantees a long lasting time as a Bianchi & Fontana shower wall.












PBA

PBA Descrizione	
Chiusura doccia con apertura ad anta a battente con cerniere laterali	
Vetro	
Cristallo temperato spessore 8 mm	
Apertura	
	Anta a battente apertura esterna
Altezza	
di serie cm. 200	



Cerinere		
	+ 90° / - 90°	C01
	+ 0° / + 90°	C02


Maniglia			
	M02 Quadro		M12 Crystal cube
	M04 Lunetta		M13 Foro
	M11 Crystal moon		M14 Asola







	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
H							
I							
L							


Finiture	
Acciaio	
Vetro	



CLIENTE	
RIF. CLIENTE	







PBA+PBL
























PBA Descrizione	
Chiusura doccia con apertura ad anta a battente con cerniere laterali	
Vetro	
Cristallo temperato spessore 8 mm	
Apertura	
	Anta a battente apertura esterna
Altezza	
di serie cm. 200	

Supporti stabilizzanti			
			
X	Y		
Soluzioni possibili			
			
1 X/Y	2 X/Y	3 X/Y	4 X/Y



Cerinere		
	+ 90° / - 90°	C01
	+ 0° / + 90°	C02


Maniglia			
	M02 Quadro		M12 Crystal cube
	M04 Lunetta		M13 Foro
	M11 Crystal moon		M14 Asola







	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
H							
I							
L							


Finiture	
Acciaio	
Vetro	



CLIENTE	
RIF. CLIENTE	







PBA+PBS




















PBA Descrizione	
Chiusura doccia con apertura ad anta a battente con cerniere laterali	
Vetro	
Cristallo temperato spessore 8 mm	
Apertura	
	Anta a battente apertura esterna
Altezza	
di serie cm. 200	

Supporti stabilizzanti			
 X	 Y		
Soluzioni possibili			
 1 X/Y	 2 X/Y	 3 X/Y	 4 X/Y



Cerinere		
	+ 90° / - 90°	C01
	+ 0° / + 90°	C02


Maniglia			
	M02 Quadro		M12 Crystal cube
	M04 Lunetta		M13 Foro
	M11 Crystal moon		M14 Asola


	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
H							
I							
L							








Finiture	
Acciaio	
Vetro	


CLIENTE	
RIF. CLIENTE	



PBB







Descrizione
Chiusura doccia con apertura ad anta a battente con cerniere laterali
Vetro
Cristallo temperato spessore 8 mm
Apertura
 Anta a battente apertura esterna
Altezza
di serie cm. 200





























Supporti stabilizzanti			
			
X	Y	K	
Soluzioni possibili			
			
1 X/Y/K	2 X/Y/K	3 X/Y/K	4 X/Y/K



Cerinere		
	+ 90° / - 90°	C01
	+ 0° / + 90°	C02


Maniglia			
	M02 Quadro		M12 Crystal cube
	M04 Lunetta		M13 Foro
	M11 Crystal moon		M14 Asola


	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
H							
I							
L							








Finiture	
Acciaio	
Vetro	


CLIENTE	
RIF. CLIENTE	



PBB + PBL







Descrizione
Chiusura doccia con apertura ad anta a battente con cerniere laterali
Vetro
Cristallo temperato spessore 8 mm
Apertura
 Anta a battente apertura esterna
Altezza
di serie cm. 200











































Supporti stabilizzanti			
			
X	Y	K	
Soluzioni possibili			
			
1 X/Y/K	2 X/Y/K	3 X/Y/K	4 X/Y/K



Cerinere		
	+ 90° / - 90°	C01
	+ 0° / + 90°	C02


Maniglia			
	M02 Quadro		M12 Crystal cube
	M04 Lunetta		M13 Foro
	M11 Crystal moon		M14 Asola








	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
H							
I							
L							



Finiture	
Acciaio	
Vetro	



CLIENTE	
RIF. CLIENTE	







PBB + PBS









































Descrizione
Chiusura doccia con apertura ad anta a battente con cerniere laterali
Vetro
Cristallo temperato spessore 8 mm
Apertura
 Anta a battente apertura esterna
Altezza
di serie cm. 200

Supporti stabilizzanti			
			
X	Y	K	
Soluzioni possibili			
			
1 X/Y/K	2 X/Y/K	3 X/Y/K	4 X/Y/K



Cerinere		
	+ 90° / - 90°	C01
	+ 0° / + 90°	C02


Maniglia			
	M02 Quadro		M12 Crystal cube
	M04 Lunetta		M13 Foro
	M11 Crystal moon		M14 Asola







	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
H							
I							
L							



Finiture	
Acciaio	
Vetro	



CLIENTE	
RIF. CLIENTE	







PBC



























Descrizione
Chiusura doccia con apertura ad anta a battente con cerniere laterali
Vetro
Cristallo temperato spessore 8 mm
Apertura
 Anta a battente apertura esterna
Altezza
di serie cm. 200

Supporti stabilizzanti			
			
X	Y		
Soluzioni possibili			
			
1 X/Y	2 X/Y	3 X/Y	4 X/Y



Cerinere		
	+ 90° / - 90°	C03
	+ 0° / + 90°	C04


Maniglia			
	M02 Quadro		M12 Crystal cube
	M04 Lunetta		M13 Foro
	M11 Crystal moon		M14 Asola








	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
H							
I							
L							



Finiture	
Acciaio	
Vetro	



CLIENTE	
RIF. CLIENTE	







PBD










































Descrizione
Chiusura doccia con apertura ad anta a battente con cerniere laterali
Vetro
Cristallo temperato spessore 8 mm
Apertura
 Anta a battente apertura esterna
Altezza
di serie cm. 200

Supporti stabilizzanti			
			
X	Y	K	
Soluzioni possibili			
			
1 X/Y/K	2 X/Y/K	3 X/Y/K	4 X/Y/K



Cerinere		
	+ 90° / - 90°	C03
	+ 0° / + 90°	C04

Maniglia			
	M02 Quadro		M12 Crystal cube
	M04 Lunetta		M13 Foro
	M11 Crystal moon		M14 Asola

	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
H							
I							
L							


Finiture	
Acciaio	
Vetro	

CLIENTE	
RIF. CLIENTE	

PBE

Descrizione
Chiusura doccia con apertura ad anta scorrevole
Vetro
Cristallo temperato spessore 8 mm
Apertura
<div><div></div></div> Scorrevole
Altezza
di serie cm. 200

Supporti stabilizzanti			
<div><div></div></div>	<div><div></div></div>		



Maniglia			
<div><div></div></div>	M02 Quadro	<div><div></div></div>	M12 Crystal cube
<div><div></div></div>	M04 Lunetta	<div><div></div></div>	M13 Foro
<div><div></div></div>	M11 Crystal moon	<div><div></div></div>	M14 Asola

	1	2	3	4	5	6	7
A	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>					
B	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
C	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>					
D	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>				
E	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>					
F	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>		
G							
H							
I							
L							


Finiture	
Acciaio	
Vetro	

CLIENTE	
RIF. CLIENTE	

PBE + PBL

Descrizione
Chiusura doccia con apertura ad anta scorrevole
Vetro
Cristallo temperato spessore 8 mm
Apertura
<div><div></div></div> Scorrevole
Altezza
di serie cm. 200

Supporti stabilizzanti			
<div><div></div></div>	<div><div></div></div>		



Maniglia			
<div><div></div></div>	M02 Quadro	<div><div></div></div>	M12 Crystal cube
<div><div></div></div>	M04 Lunetta	<div><div></div></div>	M13 Foro
<div><div></div></div>	M11 Crystal moon	<div><div></div></div>	M14 Asola

	1	2	3	4	5	6	7
A	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>					
B	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
C	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
D	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>					
E	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>				
F	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>					
G	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>		
H	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>		
I	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>				
L							


Finiture	
Acciaio	
Vetro	

CLIENTE	
RIF. CLIENTE	

PBF

Descrizione
Chiusura doccia con apertura ad anta scorrevole
Vetro
Cristallo temperato spessore 8 mm
Apertura
<div><div></div></div> Scorrevole
Altezza
di serie cm. 200

Supporti stabilizzanti			
<div><div></div></div>	<div><div></div></div>		



Maniglia			
<div><div></div></div>	M02 Quadro	<div><div></div></div>	M12 Crystal cube
<div><div></div></div>	M04 Lunetta	<div><div></div></div>	M13 Foro
<div><div></div></div>	M11 Crystal moon	<div><div></div></div>	M14 Asola







	1	2	3	4	5	6	7
A	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>					
B	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
C	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
D	<div><div></div></div>						
E	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>				
F	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>					
G	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>		
H	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>		
I	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>				
L							


Finiture	
Acciaio	
Vetro	












CLIENTE	
RIF. CLIENTE	

PBX

Descrizione
Parete fissa
Vetro
Cristallo temperato spessore 8 mm
Altezza
di serie cm. 200

Supporti stabilizzanti			
			
X		Y	
Soluzioni possibili			
			
1 X/Y	2 X/Y	3 X/Y	4 X/Y



	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
H							
I							
L							

Finiture	
Acciaio	
Vetro	

CLIENTE	
RIF. CLIENTE	

Elementi di completamento

Cernere

	C01	Cerniera singola a scatto con apertura 180° e passaggio discontinuo della guarnizione
	C02	Cerniera singola a scatto con apertura 90° e passaggio continuo della guarnizione


	C03	Cerniera doppia a scatto con apertura 180° e passaggio discontinuo della guarnizione
	C04	Cerniera doppia a scatto con apertura 90° e passaggio continuo della guarnizione

Maniglie

	M02	Quadro
	M04	Lunetta

	M13	Foro
	M14	Asola

	M11	Crystal moon
	M12	Crystal cube



Bianchi&Fontana srl®

Via Speranza, 50 40068 S. Lazzaro di Savena (Bologna) Italy tel (+39) 051.46.11.89 fax (+39) 051.45.07.58
www.bianchifontana.com info@bianchifontana.com

Concept: NK Communication - Photo: Roberto Costantini Gate Studio - Print: Tap Grafiche 2017